


# **PŁYTKI CERAMICZNE GRES SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY**




## GRES SZKLIWIONY – TRWAŁOŚĆ I ELEGANCJA TWOJEGO WNĘTRZA

Płytki gresowe szklwione cechuje duża twardość i mrozoodporność, dodatkowo są odporne na zabrudzenia i ścieranie powierzchniowe. To doskonały wybór, jeśli szukasz trwałego i estetycznego materiału wykończeniowego.


| MODEL                                             | KBN           | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| PŁYTKA GRES TRINNITY 60x60x0.9 BEIGE R10 REK PEI4 | TRSAPLG0606BE | 5908262629852 |
| PŁYTKA GRES TRINNITY 60x60x0.9 GRIS R10 REK PEI4  | TRSAPLG0606GR | 5908262629869 |
| PŁYTKA GRES TRINNITY 60x60x0.9 CREMA R10 REK PEI4 | TRSAPLG0606CR | 5908262629876 |
| PŁYTKA GRES TRINNITY 60x60x0.9 PERLA R10 REK PEI4 | TRSAPLG0606PE | 5908262629883 |




BEIGE



PERLA




GRIS



CREMA


## PRZYKŁADOWE REALIZACJE – PŁYTKA KOLOR PERLA








## PRZYKŁADOWE REALIZACJE - PŁYTKA KOLOR GRIS




## PRZYKŁADOWE REALIZACJE – PŁYTKA KOLOR CREMA







## PRZYKŁADOWE REALIZACJE - PŁYTKA KOLOR BEIGE



## INFORMACJE

- ▶ format podstawowy 60x60
- ▶ rektyfikowane do wymiaru 600x600
- ▶ grubość 9 mm
- ▶ szkliwo matowe
- ▶ odporność na ścieranie: PEI 4
- ▶ odporność na poślizg: R10
- ▶ odporność na płamienie 5
- ▶ mrozoodporna
- ▶ odporność chemiczna GLA
- ▶ przeznaczenie: ściana, podłoga
- ▶ miejsce wyklejenia: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- ▶ nie wymaga impregnacji
- ▶ wyprodukowano w Polsce
- ▶ posiada atest PZH

